

Materiali prodotti dai bambini


Funghi commestibili e non commestibili

ALLEGATO 1

FUNGH

ANNO PARTE
DEL REGNO DEI
MICISTI

NON HANNO LA
CLOROFILLA



SI NUTRONO DI ALTRI ORGANISMI



MICISTI - SARTORI

NOME LATINO: AMANITA MUSCARIA
NOME VULGARE: OVOIO MAFEFICO
LUNGHEZZE: BIANCHE ABBASTANZA PICCOLE
CAMP: DA 1 FINO A 25 CM., BIANCO E CILINDRICO, CON BASE
OVOIDE GULBOSA DURO E FIBROSO, ANELLO SOTTO NUMEROSI
TROPICAMENTE A GONNEDA, BIANCO, STACCO NELLE PALLE PERI PERI
A VOLTE CON "FIOCCOSITA" GIALLE. VIVA SOTTO PALLA PALLA
IN VERDE CHE NONCE NITREAE.
HABITAT: CRESCONO IN ESTATE IN BOSCHI DI LATIFOGUE E CONIFERA,
MOLTO DIVISO, SPECIE IN MONTAGNA.
USI: DITTILE SPECIE VELENOSE CHE PROVOCA SERI DANNI
GRASSO INTESTINALI, DE ESISTONO ALCUNE VARIETA E FORTE
CON COLORI MOLTO CHIARI E ASENZA DI VELENO.

FATTA DA: *Patrizia M. Viora*

I MICETI



🙄 FUNGHI MORTALI

- *GOMMITA ESULENTA* (CISA SPANOLA)
- *CORTINARIUS ORELLANUS* (CORTINARIO ORELLANO)
- *AMANITA PHALLOIDES* (AMANITA FALLOIDE)
- *AMANITA VESPAI* (AMANITA DI PRIMAVERA)
- *AMANITA VIRESCI* (CIVOLALCIO VERDE)
- *RAMARIA FORMOSA* (RAMARE BIANCA)
- *BOVILLUS INVOLUTUS* (BAGNO)

😊 FUNGHI COMMESTIBILI

- *HYETUS EDULIS* (PORCINO)
- *ALCYON GAMBOSA* (FRUGO DI S. GIACOMO)
- *COPRINUS COMATUS* (MUSCO DALL'INCHIOSTRO)
- *FISTULINA HEPATICA* (FUNGUS DI BUE)
- *GEPIUM FRONDOSA* (CROSTACE)
- *HYDNUM REPANDUM* (CROCCHELLA BIANCA)
- *LAURERMANIA GIGANTEA* (VESCI GIGANTE)

😱 FUNGHI TOSSICI

- *AMANITA MUSCARI* (CISA MALFERA)
- *AMANITA CITRINA* (CISA TRIPLEX)
- *AMANITA TRATERIA* (CISA ROSSA)
- *LEPIOTA KISORIN* (LEPIOTA CILINDRICA)
- *TRICHOLOMA SAPORACEUM* (TRICOLOMA SARCOPHAGUS)
- *RUSSULA PERSICINA* (CORBACCIONE COLORE DI PESCE)
- *HEMETS VERSICOLOR* (POLIPPO SPINDRITO)

TRUŠKAVCI

Truškovci su gljivice koje se razvijaju u velikim brojevima u vlažnim i hladnim staništima. Oni su vrlo otrovni i mogu izazvati teške zdravstvene probleme. Najpoznatiji su: Amanita muscaria, Amanita phalloides i Amanita virosa. Truškovci imaju karakterističan izgled s plavičastom ili zelenkastom kapicom i bijelim, često s crvenim prugama, stabljikom. Njihovo otrovanje može biti fatalno, pa je važno biti oprezni pri njihovom korištenju.



Truškovci su vrlo otrovni i mogu izazvati teške zdravstvene probleme. Najpoznatiji su: Amanita muscaria, Amanita phalloides i Amanita virosa. Truškovci imaju karakterističan izgled s plavičastom ili zelenkastom kapicom i bijelim, često s crvenim prugama, stabljikom. Njihovo otrovanje može biti fatalno, pa je važno biti oprezni pri njihovom korištenju.



FUNGI



PUNCI



AMANITA MUSCARIA
TUMIDA IN TENDINA



AMANITA MUSCARIA
TUMIDA IN TENDINA



AMANITA MUSCARIA
TUMIDA IN TENDINA



AMANITA MUSCARIA
TUMIDA IN TENDINA



AMANITA MUSCARIA
TUMIDA IN TENDINA



AMANITA MUSCARIA
TUMIDA IN TENDINA



AMANITA MUSCARIA
TUMIDA IN TENDINA



AMANITA MUSCARIA
TUMIDA IN TENDINA



MACROLEPIOTA PROGERA



AMANITA MUSCARIA
TUMIDA IN TENDINA



AMANITA MUSCARIA
TUMIDA IN TENDINA



AMANITA MUSCARIA
TUMIDA IN TENDINA



AMANITA MUSCARIA
TUMIDA IN TENDINA



AMANITA MUSCARIA
TUMIDA IN TENDINA



AMANITA MUSCARIA
TUMIDA IN TENDINA



FUNGI

FUNGO COMESTIBILE



ARAVITA
BUCARIA
NON COMESTIBILE
SANGIATA SOLI
CATTI



FORINDO
INFRUTTO
NON COMESTIBILE
CATTI



CHIODINI

FUNGI SONO
VITTOLE
O
FRUTTELLI

